



ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมภู
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน จึงประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอดิศักดิ์ สาธิสุข)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566
วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางปราณี คำหลอม	สมาชิกสภาเทศบาล	ปราณี คำหลอม	
2	นายอัมพร ยานู	สมาชิกสภาเทศบาล	อัมพร ยานู	
3	นายกิตติศักดิ์ หลงชิน	สมาชิกสภาเทศบาล	กิตติศักดิ์ หลงชิน	
4	นางเสริม โพธิ์ไทร	สมาชิกสภาเทศบาล	เสริม โพธิ์ไทร	
5	นางอุดม สีพาย	สมาชิกสภาเทศบาล	อุดม สีพาย	
6	นายจันดี คำก้อน	สมาชิกสภาเทศบาล	จันดี คำก้อน	
7	นายอดิศักดิ์ สาธิสุข	ประธานสภาเทศบาล	อดิศักดิ์ สาธิสุข	
8	นายอุทัย ทองเกิด	สมาชิกสภาเทศบาล	อุทัย ทองเกิด	
9	นายบุญอาจ ไชยจักร	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญอาจ ไชยจักร	
10	นายพิทักษ์ วิไลศรี	รองประธานสภาเทศบาล	พิทักษ์ วิไลศรี	
11	นายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยศิลป์ พันธุ์โชติ	
12	นายอภิชาติ เศรษฐมัตย์	เลขานุการสภาเทศบาล	อภิชาติ เศรษฐมัตย์	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายทองเจริญ ทองอาจ ลากิจส่วนตัว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายยงยุทธย์ คำก้อน	รองนายกเทศมนตรี	ยงยุทธย์ คำก้อน	
2	นางหนูพัด แก่พิช	รองนายกเทศมนตรี	หนูพัด แก่พิช	
3	นายสรกฤต เข้าบ้านอ้วน	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สรกฤต เข้าบ้านอ้วน	
4	นายประสงค์ แพทย์เพียร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ประสงค์ แพทย์เพียร	
5	นายบุญมี ทะคำสอน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	บุญมี ทะคำสอน	
6	นางรัศมี ทะคำสอน	ประธาน อสม.หมู่ที่ 12	รัศมี ทะคำสอน	
7	นายสุนทร มิ่งขวัญ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	สุนทร มิ่งขวัญ	
8	นางอบเชย บุญล้อม	ประธานกลุ่มสตรี หมู่ที่ 8	อบเชย บุญล้อม	
9	นางสมบุรณ์ บุญล้อม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	สมบุรณ์ บุญล้อม	
10	นายอลงกรณ์ เสาทิน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18	อลงกรณ์ เสาทิน	
11	นางวรริตรา โพธิ์งาม	หัวหน้าสำนักปลัด	วรริตรา โพธิ์งาม	
12	นางทัศนีย์ มูลสิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8	ทัศนีย์ มูลสิน	
13	นางอรดี บับพิบูล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	อรดี บับพิบูล	
14	นายปราโมทย์ ดวงจำปา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14	ปราโมทย์ ดวงจำปา	
15	นายสังกร พันธิโชติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2	สังกร พันธิโชติ	
16	นายสัญญา เสมอใจ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17	สัญญา เสมอใจ	
17	รตอ.จिरายูท ผลเพิ่ม	จากองร้อย ตชด.226	จिरายูท ผลเพิ่ม	
18	น.ส.จิริยา พุ่มแจ่ม	ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิค พิบูลมังสาหาร	จิริยา พุ่มแจ่ม	
19	นางนงรักษ์ จันทร์สว่าง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	นงรักษ์ จันทร์สว่าง	
20	นางสาวนภษร โพธิ์งาม	รองปลัดเทศบาล	นภษร โพธิ์งาม	
21	นางอังคณา จันทร์หนองหว้า	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อังคณา จันทร์หนองหว้า	
22	นายบุญศรี กันหา	ประธาน อสม.หมู่ที่ 17	บุญศรี กันหา	
23	นางบุญโฮม เบ้าตุ้ม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7	บุญโฮม เบ้าตุ้ม	
24	ร.ต.อ.เรืองสิทธิ์ เดชคำภู	กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุด ชมภู	เรืองสิทธิ์ เดชคำภู	
25	นายมนัสชัย ญาววงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	มนัสชัย ญาววงศ์	
26	นางสาวณัฐชуда สถานสุข	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ การ	ณัฐชуда สถานสุข	
27	น.ส.อยุธิดา พิศวง	ประธาน อสม.หมู่ที่ 1	อยุธิดา พิศวง	
28	นายสมพร ทองน้อย	รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบล กุดชมภู	สมพร ทองน้อย	
29	นางนัทธมน คุณภาค	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	นัทธมน คุณภาค	
30	นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	รุ่งทิพย์ ชาวอุทัย	
31	นางสาวมาลินี แสนทวิสุข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	มาลินี แสนทวิสุข	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
32	นายวุฒิชัย สวัสดิ์ไชย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	วุฒิชัย สวัสดิ์ไชย	
33	นายสมศักดิ์ ขอบด่านกลาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ	สมศักดิ์ ขอบด่านกลาง	
34	นายหาญ พัดเย็น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	หาญ พัดเย็น	
35	นายทรงพล ลาภเย็น	กำนันตำบลกุดชุมภู	ทรงพล ลาภเย็น	
36	นายชีวิน ศรีแสง	ครู โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่	ชีวิน ศรีแสง	
37	นางมยุรี สิงห์กาล	ประธานกองทุนบทบาทสตรี ตำบลกุดชุมภู	มยุรี สิงห์กาล	
38	นายสาคร ฝางคำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19	สาคร ฝางคำ	
39	นางยุคนธร ทรรรมย์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ยุคนธร ทรรรมย์	
40	น.ส.ธัญญา สุภาจร	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	ธัญญา สุภาจร	
41	น.ส.นันทิยา บุญราม	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว	นันทิยา บุญราม	
42	นางสุทิสสา อุดด้วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุทิสสา อุดด้วง	
43	นางสาวนันทนา แวดระเว	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	นันทนา แวดระเว	
44	นายจักริน ประสานสอน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11	จักริน ประสานสอน	
45	น.ส.นฤมล คะเนตรง	เจ้าพนักงานธุรการ	นฤมล คะเนตรง	
46	นายอุดม คำก้อน	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	อุดม คำก้อน	
47	นางจรินทร์ทิพย์ พันนาภพ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	จรินทร์ทิพย์ พันนาภพ	
48	น.ส.นิภาพร ศิริพันธุ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิภาพร ศิริพันธุ์	
49	นางนงลักษณ์ บุญพา	นักจัดการงานทั่วไป	นงลักษณ์ บุญพา	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิ ทำหน้าที่
เป็นประธานการประชุม

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่าน
ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ตำแหน่งเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิ จากการตรวจสอบรายชื่อปรากฏว่าสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านมาพร้อมแล้ว ลำดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิได้จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิ สมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566 ขอเรียนเชิญครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติที่เคารพ
ทุกท่าน ตามที่ทางเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลมา
ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิ
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566 ในวันที่
28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

สำหรับเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมในวันนี้ มีดังนี้

1. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลลุดชุมฉภูมิ ขอลาป่วย ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 3 ข้อ 56 วรรคสอง
ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้
โดยในวันนี้ นายยงยุทธย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลลุดชุมฉภูมิ จะอภิปรายหรือชี้แจงแทนนายกเทศมนตรี
ตำบลลุดชุมฉภูมิ
2. นายทองเจริญ ทองอาจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุดชุมฉภูมิ เขตที่ 1
ขอลาป่วย
3. แนะนำนายสังกร พันธุ์โชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคำเม็ก ที่ได้รับ
เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

2.1 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

นางอุดม สีสพาย
ประธานคณะกรรมการตรวจ

สำหรับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุดชุมภูง สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้รายงานต่อสภาเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุดม สีสพาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุดชุมภูง เขตที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลว่าตามที่ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลลุดชุมภูง สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผลการตรวจรายงานการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 57 หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเห็นว่าถูกต้อง ไม่ควรแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่หากว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขในรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญเสนอต่อสภาได้เพื่อขอมติในการแก้ไขต่อไปค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุดชุมภูง สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 14.30 น. ครับ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะให้แก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดที่เห็นว่ารับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - รับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จำนวน 10 เสียง - ไม่รับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 - ไม่มี - งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	<p>กระทู้ถาม</p> <p>ไม่มี</p>
ระเบียบวาระที่ 4	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</p> <p>4.1 เรื่องที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเสร็จ (วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ)</p>
นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาล	<p>สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเสร็จ (วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ) ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง์ ครับ</p>
นายพิทักษ์ วิไลศรี ประธานคณะกรรมการ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ	<p>เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน</p> <p>กระผมนายพิทักษ์ วิไลศรี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ</p> <p>ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>กระผมขอรายงานดังนี้ครับ ตามที่สภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง์ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่หนึ่ง (ชั้นรับหลักการ) แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ตามข้อ 103 (1) และข้อ 105 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายอัมพร ยานู 2. นายจันดี คำก้อน 3. นายพิทักษ์ วิไลศรี นั้น เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง์ ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมนัดแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 109 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 14.30 น. เพื่อประชุมคัดเลือกประธานกรรมการฯ กรรมการ และเลขาธิการฯ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั้งได้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 เพื่อให้</p>

เป็นไปตามข้อ 49, 112, 113, 115 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยในการเลือกกันเองของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ปรากฏว่า นายพิทักษ์ วิไลศรี ได้รับเลือกให้เป็นประธาน นายจันดี คำก้อน ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการและเลขานุการ นายอัมพร ยานู เป็นกรรมการ โดยสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู กำหนดให้สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอแปรรูปที่ดิน ให้ยื่นคำขอแปรรูปที่ดินล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (8x3=24) ซึ่งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อ 45 และข้อ 49 ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู นับแต่สภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาที่กำหนดของการรับยื่นการแปรรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ยื่นขอแปรรูปที่ดิน (ถ้ามี) ตามข้อ 115 ดังปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้

1. เมื่อพ้นระยะเวลาเสนอคำแปรรูปที่ดินต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นหรือเสนอคำแปรรูปที่ดิน แต่อย่างใด
2. คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ประชุมตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.25 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู ผลการประชุมปรากฏว่าเบื้องต้นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งหมด เหตุจากไม่มีผู้ยื่นขอแปรรูปที่ดินในครั้งนี้ โดยรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ร่างเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข) จำนวน 3 เสียง เป็นมติเอกฉันท์ จึงเรียนให้สภาที่เคารพทราบ สำหรับกระผมขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายพิทักษ์ วิไลศรี ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รายงานของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ เป็นที่ทราบจากการรายงานว่าไม่มี

	<p>ผู้ได้ยินขอแปรญัตติแต่อย่างใด ทำให้ในวาระที่ 2 นี้ ไม่มีการแปรญัตติ ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมแห่งนี้ รับทราบนะครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 5</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่</p>
	<p>5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ไม่มี</p>
<p>นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.2.1 การลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วาระที่สาม ชั้นลงมติ) สำหรับในวาระที่สาม ชั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณา วาระที่ ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่เท่านั้น ดังนั้น ตามระเบียบ ที่กล่าวมา กระผมจะได้ขอมติที่ประชุมต่อองค์ประชุมในวันนี้สมาชิกสภา เทศบาล จำนวน 11 ท่าน ว่าท่านเห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ นำไปตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ โปรดยกมือครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลกุดชุมภูง จำนวน 10 เสียง - ผู้ไม่เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลกุดชุมภูง - ไม่มี - - งดออกเสียง 1 เสียง
<p>นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เห็นชอบให้นำร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เวลา 10.05 น. เพื่อเสนอให้ตราเทศบัญญัติฯ เพื่อใช้ในการบริหารงานของ</p>

เทศบาลตำบลกุดชุมขุม ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติม หากไม่มีกระผมไปที่ญัตติต่อไปครับ

**5.2.2 ยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด)**
สำหรับการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด)
กระผมขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุมได้ชี้แจงครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

นายยงยุทธ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายยงยุทธ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุม
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุมขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จึงได้
ตรวจสอบตามราคาท้องตลาดพบว่าคุณลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพ
เปลี่ยน ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหม่ ใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง
ดังนี้

คำชี้แจงเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91.70 ซม. ลึก 55.70 ซม. สูง 182.90 ซม. จำนวน
3 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 19,500 บาท เป็นมาตรฐานนอกเหนือ
บัญชีครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 121.80 ซม. ลึก 53.40 ซม. สูง 183 ซม. จำนวน 3
ตู้ ๆ ละ 8,200 บาท รวมเป็นเงิน 24,600 บาท เป็นมาตรฐานนอกเหนือ
บัญชีครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1959 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สำหรับกระผมขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ นั้น กระผมขออนุญาตให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายยงยุทธ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู และกระผมอนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด) ขอเรียนเชิญครับ

นางวิศรา โพธิ์งาม
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางวิศรา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด ขอเรียนชี้แจงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด) ดิฉันขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว เนื่องจากสำนักปลัดมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ได้กำหนดไว้แล้วในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเรียนในสภาเทศบาลแห่งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา โดยการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในครั้งนี้เป็นอำนาจของสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ดูในรายละเอียดเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณา สำหรับรายละเอียดนั้นท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครูนั่นคะ สำหรับดิฉันขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเกอร์ เหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด) ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด สงสัยและต้องการจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการ ขอความเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเกอร์ เหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด) ขอเชิญยก มือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเกอร์ เหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด) จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักเกอร์ เหล็ก 2 ช่อง (สำนักปลัด) - ไม่มี -
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

5.2.3 ยื่นญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการ ใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด)

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการยื่นญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตั้ง รายการใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบ ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด) กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบล กุดชุมภูใต้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

นายยงยุทธ์ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายยงยุทธ์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูได้ขอ เสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักปลัดมีอายุการใช้งาน และมีการซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ บ่อยเกินไป จึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมใช้ในระยะ

นาน ๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเอกสารในการติดต่อราชการที่ต้องการความคล่องตัว การจัดการงานและความรวดเร็วในการทำงาน อันจะสามารถส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

1. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้

โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 2 ชั้น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 19,500.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนเพิ่ม จำนวน 19,500.- บาท โอนเพิ่มเติม จำนวน 5,100.- บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มเติม จำนวน 24,600.- บาท

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 20,000.- บาท โอนลด จำนวน 5,100.- บาท คงเหลืองบประมาณ 14,900.- บาท

โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

1. โต๊ะทำงานธุรการ จำนวน 1 โต๊ะ

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานธุรการ โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3,500.- บาท

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้น วท.พิบูลมังสาหาร - ตชด.226) งบประมาณอนุมัติจำนวน 225,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 4,000.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 3,500 บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 500.- บาท

2. เก้าอี้ทำงานรองปลัด จำนวน 1 ตัว

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานรองปลัด โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 8,000.- บาท

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อมหมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เข้าหมู่บ้านสุดท้ายหลัก) งบประมาณอนุมัติจำนวน 448,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 9,000.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 8,000.- บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 1,000.- บาท

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใสบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใสบานเลื่อน โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 11,200.- บาท

โอนลด แผนงานงบบกลาง งบบกลาง เงินสำรองจ่าย งบประมาณอนุมัติจำนวน 173,860.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 124,035.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 11,200.- บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 112,835.- บาท

4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

ขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน งบประมาณอนุมัติจำนวน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 20,000.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 20,000.- บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 0.00 บาท

โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 BTU โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 24,900.- บาท

โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา งบประมาณอนุมัติจำนวน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 7,400.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 4,900.- บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 2,500.- บาท

โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3,300.- บาท

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 14,900.- บาท โอนลด จำนวน 3,300.- บาท คงเหลืองบประมาณ 11,600.- บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 20,000.- บาท

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 11,600.- บาท โอนลด จำนวน 11,600.- บาท คงเหลืองบประมาณ 0.00 บาท

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ (สายกลางบ้าน) งบประมาณอนุมัติจำนวน 453,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 9,000.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 8,400.-บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 600.- บาท

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 2,500.- บาท

โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวิจัยเรียน วิทยุรุ่น วิทยุใส เข้าใจ
เพศศึกษา งบประมาณอนุมัติจำนวน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนลด จำนวน 2,500.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 2,500.-
บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 0.00 บาท

ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ
นั้นกระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้หัวหน้าสำนักปลัดได้
ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายยังยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูงและกระผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด
ชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการใหม่
จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนัก
ปลัด) ขอเรียนเชิญครับ

นางวรริศา โพธิ์งาม
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางวรริศา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด ขอเรียนชี้แจงการโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
78,000 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5
รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3
รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด) สำหรับรายละเอียดนั้น
ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูงได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว
และดิฉันก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ดูในเอกสารบัญชีโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตารางขวางที่ได้
แจกให้ทุกท่าน จำนวน 11 หน้า ดังนี้

1. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก จำนวน 2 ช่อง โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากตั้งไว้ไม่
พอจ่าย/เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 2 ช่อง ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 121.80 ซม. ลึก 53.40 ซม. สูง 183 ซม. จำนวน 3 ตู้ ๆ

ละ 8,200 บาท รวมเป็นเงิน 24,600 บาท เป็นมาตรฐานนอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. โต๊ะทำงานธุรการ โดยรายการนี้ได้โอนมาตั้งรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานธุรการ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท ซึ่งไม่สามารถจัดหาซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เก้าอี้ทำงานรองปลัด โดยรายการนี้ได้โอนมาตั้งรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานรองปลัด เป็นเก้าอี้บุวมปรับเสริมสปริงหุ้มหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 78 x 54 x 115-120 ซม. ขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนโซ้ปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท ซึ่งไม่สามารถจัดหาซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใสบานเลื่อน โดยรายการนี้ได้โอนมาตั้งรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดกระจกใสบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 148 ซม. สูง 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,600 บาท รวมเป็นเงิน 11,200 บาท เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 BTU เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในห้องกู่ชีพเป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเกือบ 15 ปี และผ่านการซ่อมแซมหลายครั้งและไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม โดยรายการนี้ได้โอนมาตั้ง

รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 24,900 บาท จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2565 หน้าที่ 24 รายการที่ 10.6.4 คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้าที่ 81 – 82

6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) รายการนี้โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท ซึ่งจัดหาดำเนินการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้า 17 ลำดับที่ 45

7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายการนี้โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่งจัดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6

8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA รายการนี้โอนมาตั้งรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท ซึ่งจัดหาดำเนินการตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้า 23 ลำดับที่ 62

สำหรับรายละเอียดนั้นดิฉันขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสารตามแผ่นซองที่ได้ แจกให้ทุกท่าน สำหรับดิฉันขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาริสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจงการพิจารณาโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด) ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภา เทศบาลท่านใดสงสัยและต้องการจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ ที่ประชุมในการขอความเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ

ตั้งรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด) ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด) จำนวน 10 เสียง

- ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และตั้งรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 52,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 25,800 บาท (สำนักปลัด) - ไม่มี -

- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

5.2.4 ยื่นญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง)

นายอดิศักดิ์ สาธิตสุข
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการยื่นญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูใต้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

นายยงยุทธย์ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายยงยุทธย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูได้ยื่นญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากกองคลัง เทศบาลตำบลกุดชุมภู

มีเก้าอี้ที่มีอายุการใช้งานนาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และภารกิจงานด้านการเงินและบัญชีมีการพิมพ์รายงานจัดทำเช็คและจัดทำต่างๆ เป็นประจำทุกวัน เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 31,700.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

1. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โอนเพิ่มเติม จำนวน 23,700.- บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอยค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ตั้งไว้ 54,500.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 39,150.- บาท โอนลด จำนวน 12,700.- บาท คงเหลืองบประมาณ 26,450.- บาท

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านกุดชมภู (สายรอบวัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู) งบประมาณอนุมัติจำนวน 225,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 5,000.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 5,000.-บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 0.00 บาท

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เส้นในหมู่บ้านถึงหนองลาด) งบประมาณอนุมัติจำนวน 225,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 6,000.- บาท โอนลดงบประมาณ จำนวน 6,000.-บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 0.00 บาท

โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 8,000.- บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอยค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ตั้งไว้ 54,500.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 26,450.- บาท โอนลด จำนวน 8,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 18,450.- บาท

ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้นกระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ

นายอดิศักดิ์ สาริสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายยังยุทธย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูงและกระผมอนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) ขอเรียนเชิญครับ

นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ เนื่องจากกองคลังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่

1. หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัวดังนี้

1.1 แก้วทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 78 ซม. X 54 ซม. X 115-120 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,600 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท

1.2 แก้วทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 ซม. X 66 ซม. X 97-107 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

1.3 แก้วทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 57 ซม. X 65 ซม. X 88-98 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

ซึ่งไม่สามารถจัดหาซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank printer) โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท ซึ่งจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน หน้า 19 ลำดับที่ 51 สำหรับ ดินนขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้ชี้แจงการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและต้องการจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 31,700 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 23,700 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท (กองคลัง) - ไม่มี -
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

5.2.5 ยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โตะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา)

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โตะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูใต้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

นายยงยุทธย์ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายยงยุทธย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูได้ยื่นญัตติขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โตะพับเอนกประสงค์ เนื่องจากรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการดังกล่าว ไม่สอดคล้องตรงกับปริมาณคุณลักษณะที่ตราไว้ในเทศบาลญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้นกระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายขุฑุย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูงและกระผมอนุญาตให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) ขอเรียนเชิญครับ

นางอังคณา จันทรหนองหว่า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางอังคณา จันทรหนองหว่า ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะพับเอนกประสงค์ งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ขาว โครงขาเหล็กพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. X ยาว 220 ซม. X สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมโครงการของกองการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว และเป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โต๊ะพับหน้าพองเก้าอี้ขาว โครงขาเหล็กพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม. X 75 ซม. X 75 ซม. จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมโครงการของกองการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวและเป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดินขอเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ได้ชี้แจงการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดสงสัยและต้องการจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม ในการขอความเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) จำนวน 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) - ไม่มี -
- ดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

5.2.6 ยื่นญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,000 บาท (กองช่าง)

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการยื่นญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,000 บาท (กองช่าง) กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุคชมภูได้ชี้แจง รายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

นายยงยุทธ์ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายยงยุทธ์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูขอเสนอ
ญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมภู มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง มีสภาพชำรุดไม่
สามารถใช้งานได้ปกติ และไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริการ
ประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน
6 รายการ รวมโอนงบประมาณ 98,200 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี เชื่อม หมู่ 4 บ้านหิน
สูง งบประมาณตั้งไว้ 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอยสุขสุข สมสาย) งบประมาณตั้ง
ไว้ 467,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18 บ้าน
โนนโพธิ์ งบประมาณตั้งไว้ 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังตู (เส้นโรงงาน
ลูกชิ้น) งบประมาณตั้งไว้ 280,000 บาทบาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,000 บาท (เจ็ดบาทถ้วน)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายรอบบ้าน)

งบประมาณตั้งไว้ 225,000 บาทบาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบดำเนินการ ค่าใช้สอย

1. ค่าใช้จ่ายค่าสำรวจ ออกแบบ ในด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างที่ต้องใช้ผู้ชำนาญการ เฉพาะด้านการสำรวจ และออกแบบ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงการทดสอบคุณภาพคอนกรีต งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 18,512 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

รวมงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 105,512 บาท (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

รวมงบประมาณโอนลด 98,200 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,600 บาท โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงิน 7,600 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท เป็นเงิน 26,600 บาท โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงิน 26,600 บาท

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงิน 11,100 บาท

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงิน 40,000 บาท

2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงิน 8,000 บาท

2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมโอนเพิ่ม 98,200บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้นกระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูงและกระผมอนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,200 บาท (กองช่าง) ขอเรียนเชิญครับ

นายมนัสชัย ญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายมนัสชัย ญาวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพิ่มเติมการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,500 บาท (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ครับ

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1.1 เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองช่าง โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,600 บาท แบบที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 78x54x115 ซม. มีล้อเลื่อน ไซ้คปรับระดับสูงต่ำ ขาเหล็ก ชูบโครเมียม เป็นราคารานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 เก้าอี้ทำงาน โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 26,600 บาท เป็นที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 57x65x88-98 ซม. โช้คปรับระดับสูงต่ำ ขาเหล็กชุบโครเมียม เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท ตู้ชั้นเก็บแฟ้มแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ซม. x 30 ซม. X 180 ซม. เป็นราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6

2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท ซึ่งจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6

2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า โอนมาจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ซึ่งจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6 สำหรับกระผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาทิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,000 บาท (กองช่าง) ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยและต้องการจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,000 บาท (กองช่าง) ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,000 บาท (กองช่าง) จำนวน 10 เสียง

- ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,200 บาท ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 45,200 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 53,000 บาท (กองช่าง)

- ไม่มี -

- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

5.2.7 ข้อเสนอปฏิบัติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

(1) พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ)

นายอดิศักดิ์ สาธิตสุข
ประธานสภาเทศบาล

สำหรับการขอเสนอญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ สำหรับระเบียบวาระนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไปกระผมจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอในที่ประชุมว่าจะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ ซึ่งกระผมขอให้มีผู้เสนอจำนวน 4 ท่าน ฉะนั้นขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอครับ เชิญครับ

นายจันดี คำก้อน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายจันดี คำก้อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2 ขอเสนอให้ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามวาระรวดเดียวครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิตสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายจันดี คำก้อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2 ที่ได้เสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามวาระรวดเดียว คนที่ 1 ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนครับ

นางปราณี คำหลอม
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เขตที่ 1

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางปราณี คำหลอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 1
ขอรับรอง นายจันดี คำก้อน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 1 ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนางปราณี คำหลอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่
1 ที่ได้รับรอง นายจันดี คำก้อน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 1 ขอเชิญผู้รับรองท่านต่อไปครับ

นางเสริม โพธิ์ไทร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เขตที่ 1

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางเสริม โพธิ์ไทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 1
ขอรับรอง นายจันดี คำก้อน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 1 ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนางเสริม โพธิ์ไทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 1
ที่ได้รับรอง นายจันดี คำก้อน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว ขอเชิญผู้เสนอท่านต่อไปครับ

นายกิตติศักดิ์ หลงชิน
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายกิตติศักดิ์ หลงชิน สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2 ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียวครับ

นายอดิศักดิ์ สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายกิตติศักดิ์ หลงชิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่
2 ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว
คนที่ 2 ครับ กระผมขอผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คนครับ

นายอุทัย ทองเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กระผม
นายอุทัย ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2 ขอรับรอง
นายกิตติศักดิ์ หลงชิน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
2566 สามารถระมัดระวัง คนที่ 2 ครับ

นายอดิศักดิ์ สารีสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายอุทัย ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2
ที่ได้รับรองนายกิตติศักดิ์ หลงชิน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระมัดระวัง คนที่ 2 ขอเชิญท่านต่อไปครับ

นางอุดม สีพาย
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางอุดม
สีพาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2 ขอรับรองนายกิตติศักดิ์
หลงชิน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระมัดระวัง
คนที่ 2 ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สารีสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนางอุดม สีพาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2
ที่ได้รับรองนายกิตติศักดิ์ หลงชิน ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระมัดระวัง คนที่ 2 ครับ ขอเชิญผู้เสนอท่านต่อไปครับ

นางปราณี คำหลอม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางปราณี คำหลอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่ 1 ขอเสนอ
ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระมัดระวังค่ะ

นายอดิศักดิ์ สารีสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นางปราณี คำหลอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู เขตที่
1 ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระมัดระวัง
คนที่ 3 กระผมขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนครับ

นายบุญอาจ ไชยจักร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายบุญอาจ ไชยจักร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1
ขอรับรองนางปราณี คำหลอม ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวดเดียว คนที่ 3 ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายบุญอาจ ไชยจักร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง
เขตที่ 1 ที่ได้รับรองนางปราณี คำหลอม ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวดเดียว คนที่ 3 ครับ ขอเชิญผู้รับรองท่าน
ต่อไปครับ

นายอัมพร ยานู
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายอัมพร ยานู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1 ขอรับรอง
นางปราณี คำหลอม ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
กุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สาม
วาระระหวดเดียว คนที่ 3 ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายอัมพร ยานู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1 ที่
ได้รับรองนางปราณี คำหลอมที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 สามารถระหวดเดียว คนที่ 3 ครับ ขอเชิญผู้เสนอท่านต่อไปครับ

นายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 2
ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวดเดียว คน
ที่ 4 ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง
เขตที่ 2 ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระ
หวดเดียว คนที่ 4 ครับ กระผมขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนครับ

<p>นายอัมพร ยานู สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายอัมพร ยานู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1 ขอรับรอง นายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศ บัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 4 ครับ</p>
<p>นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>ขอขอบคุณนายอัมพร ยานู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เขตที่ 1 ที่ได้รับรองนายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ ที่เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศ บัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 4 ครับ ขอเชิญผู้รับรองท่าน ต่อไปครับ</p>
<p>นายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาล</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาล ขอรับรอง นายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 4 ครับ</p>
<p>นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาล</p>	<p>ขอขอบคุณนายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาล ที่ได้รับรอง นายชัยศิลป์ พันธุ์โชติ ที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว คนที่ 4 ครับ ไม่ทราบว่ามีการเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูงได้ลงมติเพื่อ เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัดเดียว โปรดยกมือครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระหวัด เดียว จำนวน 10 เสียง - ไม่เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 สามารถระ หวัดเดียว <li style="text-align: center;">- ไม่มี - - งดออกเสียง 1 เสียง

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปกระผมกระผมขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูใต้
ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

นายยงยุทธ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
นายยงยุทธ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้พิจารณาโดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกฎ
กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำ
เสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมภู และเพื่อเป็นการปกป้อง
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็น
การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียใน
ครัวเรือนและชุมชน และเป็นการลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าการ
จัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและ
เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างความตระหนักและ
ความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และ
มาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้ในการควบคุม
จัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง
และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลกุดชุมภู จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3)
มาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ นั้น กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลได้ให้ผู้หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายยงยุทธย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูและกระผมอนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายปกครองชี้แจงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขอเรียนเชิญครับ

นางยุคนธร ทรรรมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางยุคนธร ทรรรมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขอชี้แจงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ดังนี้ค่ะ ตามหนังสืออำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อบ 0023.22/ว 799 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เรื่อง เรงรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/58 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการให้ครบ 100% และตามพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และวางแนวทางในการออกข้อบัญญัติได้ ซึ่งขอจำกัดความในร่างเทศบัญญัตินี้พอสังเขปให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ โดยร่างเทศบัญญัตินี้มีจำนวน 14 ข้อ และกำหนดสาระสำคัญ คือกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตปลูกสร้าง

อาคารจะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งทางกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิได้ดำเนินการอยู่แล้ว และกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมัน รวมถึงการดูแลรักษา การดูไขมันออกจากบ่อไปกำจัด และก็ยังควบคุมถึงอาคาร ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลอาศัย คำว่าบ่อดักไขมัน จะรวมถึงอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันที่ไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำ ช่วยรักษาสภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่ม่าน้ำลำคลองหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือว่าท่อระบายน้ำทั้งการกำจัดไขมันโดยใช้บ่อดักไขมันที่เหมาะสมช่วยให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชน สำหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ดังนี้

-ร่าง-

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำ เสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิ และเพื่อเป็นการปกป้อง รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็น การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการ ควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียใน คริวเรือนและชุมชน และเป็นการลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุง คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าการ จัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างความตระหนักและ ความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และ

มาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้ในการควบคุมจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลกุดชุมภูง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมภูงต่อไป

-ร่าง-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50(3) มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลกุดชุมภูง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภูง และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลกุดชุมภู ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้

อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

บ่อดักไขมัน หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการ ใช้แล้ว

แหล่งการระบายน้ำ หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
- (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดต่อบ่อดักไขมันนั้นเป็นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่ บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่การเกษตร พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

(นายมนตรี ศรีคำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูรี

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ 11 เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

บ่อดักไขมัน สามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
3. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว
ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 - 1.1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
 - 1.1.2 ทราวยหยาบและทรายละเอียด
 - 1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing 9 มม.
 - 1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่าย
โดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 – 0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 – 0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 – 0.45 ม.

1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด \varnothing 75 มม.หรือตามรูปแบบ
หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด \varnothing 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่
กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้า
บ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่
กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือ
พอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับ
น้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่
ทราวยหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอก
เสาเข็มไม้ ขนาด \varnothing 4-8 นิ้ว ยาว 3.00 ถึง 6.00 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัด

แน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2 – 3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม ท่อหัวเสาเข็มประมาณ 2 – 3 ซม.

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ดัดวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ 1:1 พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

1.2.5 การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีภาวการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม FB ขนาด \varnothing 9 มม.

2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8. ท่อเข้า ขนาด \varnothing 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด \varnothing 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยระดับที่น้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้ความกว้างโดยรอบขนาดบ่อคสล. ประมาณ 08.0 – 1.00 มม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดิน

กันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล.ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2 - 3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และทำให้การกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ 3 -วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อไม่ให้การระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อไม่ให้ไขมันและน้ำมันที่ระปนอยู่

ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไป
ทิ้งได้ ส่วนที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป
รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสม ได้ดังนี้

1. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับ
บ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดย
ประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้
บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ชม.
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งงานเหมาะสมสำหรับสถานที่
ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด
การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถเก็บกักน้ำเสียอย่าง
น้อย 6 ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
 2. ต้องไม่ทิ้งของหรือของสกปรกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดัก
ไขมัน
 3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
 4. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
 5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาใน
บ่อดักไขมัน
 6. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมัน
ที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาล
นำไปกำจัดต่อไป
 7. หมั่นตรวจดูที่ระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็น
ก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ 6 ถูขึ้นมากกว่าเดิม
- สำหรับดิฉันขอเรียนชี้แจง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ทุกท่านได้รับทราบ
เพียงเท่านี้ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนางยุคนธร ทรรรมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ไม่ทราบว่ามีการ
สภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีกระผม

จะขอความเห็นชอบท่านใดพิจารณาแล้ว รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

- รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เสียง
- ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 - ไม่มี -
- งดออกเสียง 1 เสียง

5.2.7 ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

(2) พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ)

นายอดิศัย สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อรับหลักการแล้ว เวลา 11.10 น. ต่อไปจะเป็นการขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ลำดับต่อไปกระผมจะเชิญผู้ที่จะเสนอคำแปรญัตติ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิม แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

- คงไว้ตามร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เสียง
- ให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 - ไม่มี -
- งดออกเสียง 1 เสียง

นายอดิศัย สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาล

5.2.7 ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

(2) พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (วาระที่ 3 ชั้นลงมติ)

สำหรับในวาระที่สาม ชั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2565 ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่เท่านั้น ดังนั้น ตามระเบียบที่กล่าวมา กระผมจะได้ขอ
มติที่ประชุมต่อองค์ประชุมในวันนี้ ว่าท่านเห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 หรือไม่ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- ผู้เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 นำไปตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เสียง

- ผู้ไม่เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 นำไปตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 - ไม่มี -

-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

นายอดิศัย สาสีสุข
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ

สำหรับเรื่องอื่น ๆ กระผมขอเรียนเชิญท่านใดที่จะมีเรื่องที่จะแจ้งในที่
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

นายจันดี คำก้อน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู เขตที่ 2

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายจันดี คำก้อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กุดชุมภู เขตที่ 2 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 กระผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
พนักงานที่ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งทุกกิจกรรมและโครงการในร่างแห่งนี้

ครอบครัวทั้งหมด 19 หมู่บ้าน และชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด นับตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงวัยชรา และกระผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุก ๆ ท่านครับ
สำหรับกระผมขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายจันดี คำก้อน ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม
ขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ วิไลศรี
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผม นายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาล สำหรับกระผม
ขอขอบคุณสำหรับโครงการที่ลงสู่ทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่
ครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง 19 หมู่บ้าน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้
เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาของพี่น้องประชาชนครับ สำหรับกระผมขอ
เรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาล ไม่ทราบว่ามีท่าน
ใดที่จะเรียนเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นางยุคนธร ทรรรมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางยุคนธร ทรรรมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เนื่องจากเทศบาลตำบล
กุดชุมภูง์ ได้รับหนังสือจาก บริษัทเนสเล่ไทย จำกัด จะจัดกิจกรรมดี ๆ
เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลกุดชุมภูง์ของเราในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา
16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะตระหนักถึงให้
คนไทยรักษาสุขภาพด้านอนามัยและการกินดีอยู่ดีของทุกครอบครัวคนไทย
เพื่อส่งเสริมการกินดีอยู่ดีและให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ครอบครัวไทย
ภายใต้ชื่อโครงการ คาราวานครอบครัวแข็งแรง สำหรับกิจกรรมจะให้ความ
รู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใจรักษาสิ่งแวดล้อม แนะนำผลิตภัณฑ์ของ
เนสท์เล่ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมส่งเสริมพฤติกรรมแยกขยะ
เพื่อโลกที่ยั่งยืนและมีกิจกรรมที่จะเพิ่มความสนุกสนาน พร้อมทั้งให้ความรู้
ไปอีกด้วย โดยในกิจกรรมจะแยกเป็นโซนดังนี้ โซนลงทะเลเบียน โซนแข็งแรง
สุขใจ ไปกับเนสท์เล่ โซนแยกขยะรักษ์โลก ตลาดสดคุ่ม เมนุอร่อยสุขใจ โซน
จำลองย้อนยุค และปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดงาน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจัด ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ดิฉันจึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก

สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ สำหรับดิฉันขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนางยุคนธร ทรรรมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่ได้แจ้งการจัดกิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรง กับเนสท์เล่ ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมที่จะแจ้งเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายสมศักดิ์ ขอบด่านกลาง
นักส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ ขอบด่านกลาง นักส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร สำหรับกระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยังไม่มีรายชื่อให้ส่งแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งตำบลกุดชุมภู มีผู้ขึ้นทะเบียนจำนวน 2,400 ครัวเรือน พื้นที่ 27,363 ไร่ เกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านฟาร์มบุ๊ก จำนวน 81%
2. ประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยขอให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งพืชชนิดนี้ต้องการน้ำน้อยกว่าข้าวนาปรัง
3. สำรวจความต้องการที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจขอให้แจ้งผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อที่จะได้ประสานให้บริษัทที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาให้ความรู้ในการเพาะปลูก
4. ขอประชาสัมพันธ์เนื่องจากขณะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารได้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าซึ่งใช้เลี้ยงในนาข้าวเพื่อทดแทนปุ๋ยยูเรียได้ และเป็นการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยยูเรียในพื้นที่การเกษตรได้ หากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร สำหรับกระผมขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ขอบด่านกลาง ที่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบ ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมที่จะแจ้งเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นางวรริศา โพธิ์งาม
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน นางวรริศา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับดิฉันขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 (ITA) ซึ่งคะแนนเต็ม 100 คะแนน และสำนักงาน ปชช.ได้ประกาศผลคะแนนแล้วและเทศบาลตำบล

กุดขุมภูของเราในปีนี้ได้คะแนน 97.03 สำหรับดิฉันขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นางวริศรา โพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้แจ้งข่าวสารผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 ซึ่งได้คะแนน 97.03 ให้ทุกท่านได้รับทราบ ไม่ทราบว่าท่านใดจะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายบุญมี ทะคำสอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายบุญมี ทะคำสอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ เนื่องจากกระผมได้ทำหนังสือมายังเทศบาลตำบลกุดขุมภูเพื่อสอบถามกรณีผู้บุกรุกที่สาธารณะโคกเอ่น กระผมอยากให้ทางเทศบาลตำบลกุดขุมภูได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวด้วยครับ และกระผมก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ลงสู่หมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงครับ สำหรับกระผมขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายบุญมี ทะคำสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ ที่ได้สอบถามถึงกรณีผู้บุกรุกที่สาธารณะโคกเอ่น บ้านห้วยไผ่ โดยสำหรับการบุกรุกที่สาธารณะนั้นมีเกือบทุกหมู่บ้าน กระผมก็ขอให้ผู้นำชุมชนได้ดูแลช่วยกันครับ

นายอัมพร ยานู
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายอัมพร ยานู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดขุมภู เขตที่ 1 เนื่องจากขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมริมตลิ่งแม่น้ำมูล ตรงบริเวณวัดสระปทุมมาลัย บ้านดอนสำราญ ซึ่งมีรถบรรทุกทุกคืน เครื่องจักรกลต่าง ๆ เข้าในพื้นที่ ทำให้ถนนและลานวัฒนธรรมพังชำรุด ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาอาจไม่แก้ปัญหาให้เราได้ จึงอยากให้ทางเทศบาลได้ประสานกับผู้รับเหมาหรือผู้รับผิดชอบได้แจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนและบริเวณลานวัฒนธรรมให้เหมือนเดิมหลังจากที่ซ่อมแซมริมตลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับกระผมขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายอัมพร ยานู ที่ได้แจ้งการซ่อมแซมริมตลิ่งแม่น้ำมูลที่ติดกับวัดสระปทุมมาลัย ไม่ทราบว่าท่านใดจะเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายมนัสชัย ญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายมนัสชัย ญาวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับกระผมขอเรียนชี้แจงในเรื่องการซ่อมแซมริมตลิ่งแม่น้ำมูลบริเวณวัดสระปทุมมาลัย ซึ่งจะมีทั้งรถยนต์ที่บรรทุกหิน ดิน และเครื่องจักรต่าง ๆ ทำให้ถนนบริเวณวัดและลานศูนย์วัฒนธรรมตำบลกุดชุมภูพังชำรุดเสียหาย ซึ่งกระผมได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และได้ทำหนังสือไปยังผู้รับเหมาว่าให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว และทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมเมื่อดำเนินการก่อสร้างริมตลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับกระผมขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายมนัสชัย ญาวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ ไม่ทราบว่า มีท่านใดจะเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายยงยุทธย์ คำก้อน
รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู


เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายยงยุทธย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู สำหรับกระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่องบประมาณเหล่านั้นได้มาพัฒนาตำบลกุดชุมภูของเราทั้ง 19 หมู่บ้านครับ สำหรับกระผมขอเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข
ประธานสภาเทศบาล


ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเรียนเชิญครับ หรือถ้าไม่มีกระผมในนามสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ในวันนี้ กระผมขอปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา


12.05 น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู


ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาเทศบาล
ตำบลกุดชุมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นางอุดม สีพาย)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจันดี คำก้อน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

(ลงชื่อ)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
(นางเสริม โพธิ์ไทร)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู

- สภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 วันที่ 27
ธันวาคม 2566 ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู สมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2566 แล้ว จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานตามข้อ 34 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) 
(นายอดิศักดิ์ สาธิสุข)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมภู