



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดชุมชภู สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานธุรการ โทร. ๐๔๕-๒๑๐๙๘ ต่อ ๖  
ที่ อบ ๗๔๘๐๑/๔๓๕ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมชภู

### ๑. เรื่องเดิม


ตามที่เทศบาลตำบลกุดชุมชภู ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง เทศบาลตำบลกุดชุมชภู สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงานพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง


บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกุดชุมชภู สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)   
(นายจิระศักดิ์ ละตาตก)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง

 (นางยุคนธร ทรรมย์)

(ลงชื่อ)   
(นางยุคนธร ทรรมย์)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 (นางวาริศรา โพธิ์งาม)

(ลงชื่อ)   
(นางวาริศรา โพธิ์งาม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

-ความเห็นปลัดเทศบาล

.....  
ศ. วิเศษ เสด็จมา (ชื่อ) วิเศษ

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)

ปลัดเทศบาล

-ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุตชมภู

.....  
นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี ศรีคำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตชมภู



รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลกุดชุมขุม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมขุม ที่ ๒๕๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมขุม เรื่องประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลกุดชุมขุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน ได้ติดตามการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง และจัดเก็บบันทึกข้อมูลรายงานผลผ่านระบบ [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th) ทันตามกำหนดแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน จึงขอรายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลกุดชุมขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทราบ ดังนี้

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันของผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชุมขุม รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) (ข้อมูลจาก[www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th))

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ตามมาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ตามมาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	245,542.27	25,915.00	89.45 %	ผ่าน	10,523.88	5,825.57	44.84 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	132,125.97	35,831.35	72.88 %	ผ่าน	12,371.51	2,585.06	79.10 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	48,980.62	74,752.45	-52.62 %	ไม่ผ่าน	11,333.96	6,840.33	39.65 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	81,259.42	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	14,077.68	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	117,310.42	74,917.60	36.14 %	ผ่าน	16,790.94	48,793.07	-190.59 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	50,247.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	11,287.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	323,374.13	32,096.66	90.07 %	ผ่าน	142,692.48	7,657.02	94.63 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	38,801.28	24,008.43	38.12 %	ผ่าน	11,588.10	9,411.70	18.78 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	82,699.19	42,274.00	48.68 %	ผ่าน	13,765.35	10,929.60	20.60 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,047.67	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) เทศบาลตำบลกุดชุมขุม มีการใช้ไฟฟ้าจริง ที่ ๓๕,๘๓๑.๓๕ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๑๓๒,๑๒๕.๙๗ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๘%

/ดังนั้นจึง...

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิมร้อยละ๗๒.๘๘%การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๑๐ ในรอบ ๖ เดือนและสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

### การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) เทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๒,๕๘๕.๐๖ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๑,๒๓๗๑.๕๑ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๐%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๗๙.๑๐% การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงบรรลุเป้าหมาย ตามคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๑๐ ในรอบ ๖ เดือนและสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ คณะทำงานฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ จึงขอรายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อทราบ ดังนี้

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันของผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) (ข้อมูลจากwww.e-report.energy.go.th)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิ	38,062.70	39,966.00	-5.00 %	ไม่ผ่าน	2,987.94	6,670.58	-123.25 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิ	48,933.37	40,753.50	16.72 %	ไม่ผ่าน	12,056.23	24,245.90	-101.11 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิ	35,692.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	8,227.44	4,400.80	46.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชานอ้อม	35,685.16	161,651.00	-352.99 %	ไม่ผ่าน	6,340.80	9,607.46	-51.52 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชานใหญ่	37,055.65	104,120.00	-180.98 %	ไม่ผ่าน	5,318.34	53,566.13	-907.20 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชัยเหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจันทราวุธ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจริญใจ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองแคว	37,209.72	52,184.64	-40.24 %	ไม่ผ่าน	308,419.16	355,346.55	-15.22 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำขาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำขาว	35,800.70	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	15,681.91	7,206.55	54.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลจองนก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโขง	35,354.75	21,233.83	39.9 %	ผ่าน	19,569.96	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนครการพิบูล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลสม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

## การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) เทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิมีการใช้ไฟฟ้าจริง ที่ ๔๐,๗๕๓.๕๐ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๔๘,๙๓๓.๓๗ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิมีการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ๑๖.๗๒%การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่บรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๒๐ ในรอบ ๖ เดือนและสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

## การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) เทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๒๔,๒๔๕.๙๐ ลิตรเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๑,๒๐๕๖.๒๓ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ -๑๐๑.๑๑%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลกุดชุมขภูมิมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ -๑๐๑.๑๑% การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่บรรลุเป้าหมาย ตามคระรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละ ๒๐ ในรอบ ๖ เดือนและสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....*ศิริศักดิ์*.....ผู้เขียนรายงาน

(นายศิริศักดิ์ ละดาดก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ